



Mød os på Kloakmessen

29.-30. januar 2026

Nu har du mulighed for at møde os på Kloakmessen 2026 i Fredericia fra 29. til 30. januar, hvor vi viser det sidste nye inden for TV-Inspektionsudstyr, sondesøgere, kabelsøgere og sædvanen tro, har vi en række ekstra gode messetilbud.

Adgangskort kan udskrives gratis via www.elma.dk

FIND OS
PÅ STAND
A-1000



Metrel Cloud sender Eurotest i skyen

Via Metrel Cloud App til iOS og Android overføres måleresultater ubesværet fra din installationstester.

LÆS MERE PÅ SIDE 11

NYHED



Stop med at søge lækager i blinde

Nu kan du få et akustisk kamera til lækagesøgning af trykløftlækager til under 10.000,- kroner.

LÆS MERE PÅ SIDE 9

NYHED



Elma VoltStick® Switch One

Den perfekte polsøger i hjemmet og på farten.

- Tænd/sluk-knap – Undgå utilsigtede signaler
- Grønt lys & bip – Du ved, at den er klar
- Perfekt følsomhedsniveau – Spot fasesiden i en stikkontakt
- Indbygget lommelygte – Altid lys på målepunktet

EL-NR. 63 98 215 190 | PRIS KR. **185,-**



Elma VoltStick® Switch 6

Til dig der arbejder i krævende miljøer.

- IP67 vand- og støvtæt – Klar til det hårde arbejde
- Vibration ved spænding
- Tænd/sluk-knap – Undgå utilsigtede signaler
- To følsomhedsniveauer
- Ekstra kraftig lommelygte i batterilåget



EL-NR. 63 98 215 200 | PRIS KR. **235,-**



Morten og Michael går i jorden for dig!



Morten B. Jensen
Mini-Cam Specialist



Michael Larsen
Radio Detection Specialist



En meget væsentlig del af vores infrastruktur er usynlig. Distribution af drikkevand. Energi i form af gas, el og fjernvarme. Bortledning af spildevand i kloaknettet og regnvand i separat kloakering. Alt sammen vitale installationer skjult under jorden. Michael og Morten sidder klar til at besøge dig og demonstrere udstyr til at finde installationen, så den ikke beskadiges ved gravearbejde og til at inspicere og fejlfinde, når uheldet er ude og sikringen går, vandet siver eller kloakken er sunket sammen.

Søgning af installationer under jord

Før ethvert gravearbejde bør der udføres en kabelsøgning, som minimum med et CAT (Cable Avoidance Tool), for at undgå beskadigelse af installationer. Til sikreste afsøgning, fejlfinding ved beskadigelse af kabler og til at finde, følge og kortlægge kabler, anvendes en præcisions kabelsøger. Til ikke elektrisk ledende installationer, som rør af plast og beton, kan der indføres sonder, som kan søges med standard kabelsøgere eller endnu lettere med en dedikeret sondesøger. Til magnetiske installationer som skelpæle, stophaner og brønddæksler anvendes ferromagnetisk søger.



Simpel afsøgning før opgravning

Før der graves, skal det sikres, at der ikke ligger installationer som beskadiges. Anvend en CAT fra Radiodetection alene, for på sekunder at afsøge for f.eks. spændingsførende kabler. Anvend sættet med senderen Genny, for også at finde ikke elektriske "døde" installationer af metal, såsom fjernvarmerør, vandrør af metal mm.

Avanceret kabelfejlsøgning

Radiodetection RD7200 er en avanceret kabelsøger i en simpel indpakning. Let og robust og med alle hjælpefunktioner, som "kompas" der viser kabelretning, måling af signalstrøm, dybdemåling mm. Anvendes i sæt med sender for afsøgning af enhver metallisk installation eller med fejlfinderramme for at finde kabelfejl, når yderkappen på nedgravede kabler er beskadiget.



Passiv metalsøgning

Du finder desværre ikke guld på marken med den, men dét er netop pointen. Du finder kun det magnetiske metal som f.eks. dæksler og spindler som har gemt sig i hækken eller oiletanken af metal i jorden. Til gengæld undgår du sølvpapiret fra madpakken og aluminiumskanten, som ikke er magnetisk. Den absolutte favorit er GA-92XTD, som med sin lille formfaktor og teleskopfunktion, nemt medbringes i bæltet.



Sondesøgere med grafisk visning

Undgå at folke signaler. Sæt signal på søgefjederens sonde, skyl sonden ud i toilettet eller tænd sondefunktionen i kloakkameraet. Vivax vLoc3 guider dig direkte med pil hen til sonden, og viser både dybde og sondens orientering. Nemmere og hurtigere bliver det simpelthen ikke at finde og nøjagtigt kortlægge rørinstallationer under terræn.



Dine øjne i undergrunden kan skubbes eller køre selv

Kloakker, dræn og andre rørinstallationer under terræn, er vitale for vores samfund. De lever i et hårdt miljø og skal jævnligt inspiceres, præventivt eller i forbindelse med kollaps og tilstopninger. Minicam har gennem 30 år udviklet sig til at være et af de stærkeste brands indenfor kloakinspektion. Og med stærkeste mener vi både på bredden af sortiment, men også fysisk, til et fabrikat som er vidt anerkendt for sin hårdførhed, på trods af krystallklar kvalitet. Systemerne dækker fra simple skubbeanlæg til crawlers til modulindbyggede løsninger og egentlige TV-inspektionsbiler. Vi har ikke blot udvidet med et agentur, men også med nye kolleger og mange års knowhow på Minicam systemet og vi kommer gerne og demonstrer udstyret. Ligeledes har vi investeret i faciliteter, reservedelslager og uddannelse til service - så går systemet itu, på trods af robust udførsel, kan vi sikre at du er hurtigt videre med lokal service i Danmark. Minicams produkter fra Elma instruments er selvfølgelig compatible med Wincan Mobile rapporteringssoftware og med indbygget Dandas katalog til rapportering direkte i kameraet. Minicam kloakinspektion og tilbehørsprogrammer spænder meget bredere end vi kan vise her, ligesom systemerne kan leveres i eksplosionsikker ATEX udførsel. Så kontakt os gerne for en uforpligtende snak og demonstration.



Minicam SoloPro+ skubbekamera med ligeudkiggende kamera eller pan/tilt

Minicam SOLOPro+ er et simpelt skubbeanlæg, med alle de funktioner du behøver for at inspicere rør, stik og ledninger. Systemet leverer detaljerede optagelser under barske forhold og brugerfladen giver let adgang til optagelser og rapportering. F.eks. giver WiFi unikt ekstra hurtig adgang til billeder, videodata og rapporter på både PC, mobiltelefon og tablet.


Systemet oplades af 230V fra stikkontakt eller 12/24V fra køretøj og det indbyggede batteri sikrer 6 timers levetid, så arbejdsdagen er sikret. De danske menuer på 8" LCD-skærm gør inspektionen synlig, selv i kraftigt sollys. Med det selvnivellerende Axial kameramodul eller Pan & Rotate kameramodul for stik-på-stik TV-inspektion, kommer du langt omkring med SoloPro+ som leveres fra 40 til 120 meter robust rørd, selvfølgelig med friktionsbremse på kabelrulle og sondefunktion som standard.

Minicam Proteus selvkørende kloakkamera

Med selvkørende traktorer fra 90 til 1200mm kommer Proteus systemet til, hvor andre ikke gør. Og med "plug-&-play" tilslutning og simpel brugerflade er du hurtigt i gang med de avancerede, selvkørende systemer. Selvkørende Proteus systemer fra Minicam kan opbygges og tilpasses til behov, og kan f.eks. indbygges i spulevogne og slamsugere, eller standalone på egen transportvogn.



Vi har et fuldt laserprogram hos Elma Instruments A/S



Til små installationer og i hjemmet

Krydslasere til præcise vandrette/lodrette streger, justering af små komponenter, og mulighed for lige linjer i skrå vinkler. 360° visning kan forekomme afhængigt af model.



Avancerede opmålinger i byggeri, industri, nivellering og fald

Afsætte og kontrollere horisontale højder, fald på veje og parkeringsanlæg. Præcis nivellering og udjævning af terræn og bygningsdele; linjelasere til nivellering, rotationslasere til højder og fald over lange afstande.



Layout, dimensionering og håndholdt afstandsmåling

Præcis placering af vægge, søjler, døre og vinduer i overensstemmelse med tegninger. Måle afstande, rum, højder, arealer og rumfang; enkelhed i brug og dataudgang. Rækkevidde op til 150 meter; Viewfinder er nyttig til længere afstande i dagslys.



TV-inspektionsbil fra Minicam hos Elma instruments

Minicam har over 30 års erfaring i branchen og tilbyder både skubbeanlæg og fuldt modulopbyggede inspektionsbiler, kompatible med Wincan Mobile og Dandas katalog. Vi samarbejder med bilproducenter som Mercedes-Benz, Ford, Fiat Ducato og VW til køretøjer under og over 3500 kg. Kontakt Elma for muligheder, eller besøg kloakmessen.

TV-inspektionsbil fra Minicam hos Elma instruments på kloakmessen



Elma står bag mere end håndholdt måleudstyr, og kloakinspektion handler om robuste anlæg, brugervenlighed og klare billeder. Minicam tilbyder alt fra skubbeanlæg til bilindretning og komplette TV-inspektionsbiler med selvkørende løsninger.

Gennem 30 år er Minicam blevet et af de stærkeste brands inden for kloakinspektion – målt på bygningskvalitet, brugervenlighed og fleksibel modulopbygning af inspektionsbiler. Med mange års knowhow hos Elma hjælper Morten, Michael og Robert sammen med Minicam fra idé til færdig systemløsning, som er kompatibel med Wincan Mobile og inkluderer Dandas katalog til rapportering i systemet.

Kontakt Elma instruments for muligheder eller besøg os på kloakmessen — Elma er meget mere end håndholdt måleudstyr.



Kloakkamera skubbesystem og sondesøger

Minicam SOLOPro+ skubbesystem med drejehoved & VIVAX vLoc3 CAM sondesøger

Minicam SOLOPro+ har alle de funktioner du behøver for at inspicere rør og ledninger fra 75mm til 200mm. Systemet er designet til at lave detaljerede optagelser under barske forhold og brugerfladen giver let anvendelige muligheder, herunder optagelser og rapportering

- Gennemprøvet og stabilt system med danske menuer
- Indbygget Li-Ion batteripakke til minimum 6 timers brug
- Stillbilleder og videooptagelse med tekst direkte på skærm
- Wincan mobile rapportering med Dandas 2-6 kodekatalog
- Selvprenthende 72mm drejehoved med kraftig belysning
- 60m/11mm rørål på praktisk stativ med digital metertæller
- E-mail billeder og PDF-rapporter direkte fra kontrolboks

Lige nu får du vores Kloakmester sæt til en ekstra skarp pris inkl. VIVAX vLoc3 CAM multifrekvens sondesøger med grafisk visning og dybdemåling.

SOLOPRO+ INCL. VLOC3 CAM | PRIS KR. 129.900,-





Du ser ikke alle gasser. Det gør Crowcon

Crowcon lancerer UNOIQ – næste generation af personlig, bærbar gasdetektion

UnoIQ er den nye standard for enkel og pålidelig single-gasbeskyttelse. Kompakt, robust og udviklet til højrisikomiljøer, hvor usynlige gasser udgør nogle af de mest kritiske trusler.



NYHED



UNOIQ giver dig:

- Personlig enkeltgasbeskyttelse (fx O₂, CO m.fl.)
- Præ-kalibrerede sensormoduler udskiftes let. Det betyder ingen downtime og intet besvær
- Markedets stærkeste batterilevetid – op til 65 dages kontinuerlig drift
- Midlife-opgradering til dual-gas uden at udskifte enheden
- Nedadvendte sensorer for færre fejlalarmer og mere pålidelige målinger
- Problemfri test og synkronisering via IQHub, NFC og Bluetooth®

UNOIQ gør gasdetektion simpelt, sikkert og fremtidssikret – perfekt til alt fra forsyningssektoren, industri og energibranchen til fødevare-, kemi- og farmaproduktion.

CROWCON UNOIQ OXYGEN 0-25%

EAN: 5706445590827 | PRIS KR. **2.595,-**

CROWCON UNOIQ CO 0-250 PPM

EAN: 5706445590841 | PRIS KR. **2.595,-**

CROWCON UNOIQ METAN 0-100% LEL

EAN: 5706445590803 | PRIS KR. **3.295,-**

**UNOIQ: Lille enhed.
Stor beskyttelse**



NYHED

A2L - A3
COMPATIBLE



Topkvalitet i en kølemanifold – uden toppris

Få maksimal performance for pengene med Kimo/Sauermann Si-RM450 – den digitale 4-vejs kølemanifold, der gør selv komplekse HVACR-opgaver hurtige, præcise og nemme.

Si-RM450 er udviklet til både idriftsættelse og service af alle typer kølemiddelinstallationer – fra varmepumper og aircondition til større industrielle anlæg. Med trådløs forbindelse til Sauermann Pilot-appen, kølemiddelvægt og prober får du fuld kontrol, automatisk data-logning og delbare rapporter direkte fra telefonen. Et moderne, effektivt og fremtidssikret værktøj til teknikere, der vil levere professionelle resultater hver gang.



Kimo/Sauermann Si-RM450 Smart 4vejs manifold

Manifold i en hård kuffert inkl. batterier & justeringscertifikat.

EAN 3700543262787 | PRIS KR. **2.775,-**

Kimo/Sauermann Si-RM450 Smart 4vejs manifold kit 3

1x Manifold, 2x Si-RT7 trådløse temperaturklemmer, hård plast kuffert, batterier & justeringscertifikat.

EAN 3700543263593 | PRIS KR. **3.865,-**

Kimo/Sauermann Si-RM450 Smart 4vejs manifold kit 6

1x Manifold, 2x Si-RT7 trådløse temperaturklemmer, 1x Si-RV4 trådløs vakuumprobe, 1x sæt med 3 kølemiddelslanger, 1x vakuumslange, hård plast kuffert, batterier & justeringscertifikat.

EAN 3700543262886 | PRIS KR. **5.400,-**



Søger du et nyt termisk kamera?

Så tjek peg-og-skyd modellerne fra Flir - verdens førende producent indenfor området

Hvis du skal i gang med termografering til en fornuftig pris, eller hvis dit ældre kamera står for en udskiftning, kan vi anbefale dig at se på peg-og-skyd serien fra Flir. Her finder du en serie kameraer, som er super-nemme og intuitive at betjene, og har de basale funktioner, du har brug for, hvis du skal godt i gang med teknologien. Med peg-og-skyd er der ingen svære indstillinger, peg på objektet og tryk på knappen, så er det termiske og visuelle billede gemt – genialt og nemt hvis du kun bruger kameraet en gang imellem.

Flir One Pro

Flir One Pro er en serie kameraer, der sluttes til din iOS eller Android Smartphone eller Tablet. Hent og installer den gratis Flir One app hvor du henter dine apps, klik kameraet på din enhed og du er kørende.

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro er en videreudvikling af ovenstående – kameraet tilsluttes trådløst via Wi-Fi. Det giver dem fordel, at Edge Pro modellen passer både til iOS og Android enheder. Hvis du har kollegaer, som også skal bruge kameraet, har det ingen betydning, om de bruger iOS eller Android. Edge Pro kan klipses på din telefon, eller du kan have kameraet i den ene hånd og mobilen i den anden.

Flir C-serien

Flir C-serien er en smart serie lommekameraer, som ikke er afhængig af mobilen, og som du nemt kan have med dig i lommen eller værktøjskassen. Kameraerne har indbygget hukommelse og opladeligt li-Ion batteri. Flir Cx5 er ATEX godkendt, hvis du arbejder på steder, hvor dette er et krav.

Flir Ex-serien

Flir Ex-serien er en semi-pro serie kameraer med pistolgreb, der har udskifteligt batteri og leveres i en robust kuffert. E8 Pro leveres med bordlader og 2 batterier, men dette kan naturligvis også købes som ekstra tilbehør til E5 og E6 Pro.

Model	Interface	Kameratype	Opløsning	FOV	Temp.område	EI.Nr.	Pris
Flir One Pro iOS	Lightning	Mobil/tablet	160x120 pixel	50°x43°	-20 til 400°	63 98 740 461	3.095,-
Flir One Pro iOS	USB-C	Mobil/tablet	160x120 pixel	50°x43°	-20 til 400°	63 98 741 295	3.115,-
FLIR One Pro Android	USB-C	Mobil/tablet	160x120 pixel	50°x43°	-20 til 400°	63 98 740 474	3.095,-
Flir Edge Pro iOS/Android	Wi-Fi	Mobil/tablet	160x120 pixel	54°x42°	-20 til 400°	63 98 741 761	3.895,-
Flir C5	USB-C/Wi-Fi	Lommekamera	160x120 pixel	54°x42°	-20 til 400°	63 98 741 583	4.685,-
Flir Cx5 (ATEX)	USB-C/Wi-Fi	Lommekamera	160x120 pixel	54°x42°	-20 til 400°	63 98 741 606	13.495,-
Flir C8	USB-C/Wi-Fi	Lommekamera	320x240 pixel	35°x27°	-20 til 450°	63 98 741 936	7.025,-
Flir E5 Pro	USB-C/Wi-Fi	Pistolgreb	160x120 pixel	33°x25°	-20 til 400°	63 98 741 787	9.375,-
Flir E6 Pro	USB-C/Wi-Fi	Pistolgreb	240x180 pixel	33°x25°	-20 til 550°	63 98 741 790	14.845,-
Flir E8 Pro	USB-C/Wi-Fi	Pistolgreb	320x240 pixel	33°x25°	-20 til 550°	63 98 741 732	21.895,-

Søger du noget mere avanceret eller måske et kamera med højere opløsning, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med et Flir kamera fra Pro-serien – giv os et kald på 7020 1000 og få en uforpligtende snak om termografering.



Når det "simple" er nok – Fotric TD2 til visualisering af trykluftlækager

Ønsker I jer et akustisk kamera til lækagesøgning på trykluftanlæg, hvor ikke behøver at kvantificere mængden, så er Fotric TD2 det helt perfekte instrument.

Fotric TD2 har 64 MEMS digitale mikrofoner som giver en hurtig og præcis lokation af trykluftlækagen. Digitalkameraet på Fotric TD2 er på 13megapixel og det vises på en 640x480 touchskærm, hvor man nemt kan betjene kameraets indstillinger.

Visning af lækager kan være med "Single-source", "Multi-source" eller "Hologram" mode. Single-source mode viser det højeste dB niveau, hvor Multi-source viser flere målinger samtidig. Hologram mode indikerer hvor højt lydniveauet er i de omkringliggende områder fra kilden. Der er mulighed for justering af frekvensområde i kameraet.

Kameraet leveres med 32 GB micro SD-kort, udskifteligt lithium batteri, strømlader og håndstrap.

EAN 5706445876013 | PRIS KR. **9.500,-**



CA PEL113 er det optimale valg til optimering

CA PEL113 er en kompakt effekt- og energilogger, perfekt til energioptimering. For at vise, at de energimæssige forbedringstiltag man foretager, rent faktisk gør en forskel, skal man kende forbruget før og efter ændringer.

PEL113 måler og logger effektparametre som spænding og strøm på alle tænkelige installationer, og med tre tynde og ultrafleksible strømtænger, kan den sættes til i både store og små tavler. På det baggrundsbelyste display kan realtidsværdier aflæses, mens måleværdier optages og gemmes på SD-kort for senere analyse i PEL Transfer PC-software.

Bagsiden er magnetisk, så PEL113 kan sidde indvendig i store tavler, og med en forsyningsadapter skal man ikke være nervøs for at batteriet løber tør. Flexible prøvepinde gør det let at forbinde prøvedninger i tavleklemmer eller en disponibel gruppeafbryder.

CA PEL113 EFFEKT- OG ENERGILOGGER INKL. TRE FLEKSIBLE STRØMTÆNGER

EL-NR 63 98 903 376 | PRIS KR. **18.375,-**

SPÆNDINGSADAPTER
EL-NR 63 98 900 104 | PRIS KR. **1.965,-**

FLEKSIBEL PRØVEPIND
EL-NR 63 98 611 011 | PRIS KR. **75,-**



NYHED

SignalTEK QT – Den komplette løsning til netværksdrift

Elma og Trend Networks præsenterer SignalTEK QT – et effektivt værktøj til installatører og teknikere, der har brug for hurtig og præcis netværkstest. Enheden understøtter både kobber, fiber og Wi-Fi og leverer pålidelige målinger og dokumentation til netværk med høje krav til hastighed og opetid.

SignalTEK QT måler op til 10Gb/s på kobber og op til 100Gb/s på fiber i Pro-versionen. Avancerede målinger som NEXT, Return Loss og Insertion Loss gør det muligt at dokumentere installationer professionelt. Med op til 12 remote-enheder kan større netværk kortlægges hurtigt og effektivt.

Wi-Fi-funktionerne giver overblik over kanaler, access points og signalmiljø, og test af PoE-belastning op til 90W sikrer korrekt strøm til kameraer, IoT og AP'er. TREND AnyWARE Cloud gør dokumentation og deling enkel, mens jobprofiler og TeamViewer fjernsupport reducerer fejl og sikrer ensartethed.

Enheden er robust, har op til 10 timers batteritid og en intuitiv touchskærm – perfekt til både installation, idriftsættelse og fejlfinding..

- Måling af netværkshastigheder fra 10Mb/s–10Gb/s og op til 100Gb/s på fiber (Pro).
- Pålidelige målinger af NEXT, Return Loss og Insertion Loss.
- Test af større installationer med 12 remotes.
- Detaljeret Wi-Fi-analyse og AP-lokalisering.
- PoE-belastningstest op til 90W.
- Live Wiremap og visuel fiberfejlfinding.
- Integration med TREND AnyWARE Cloud.
- Fjernsupport og trådløse opdateringer.
- Slidstærkt design med 10 timers batteri.
- Touchbetjening for enkel og hurtig anvendelse.

SIGNALTEK QT PRO 10G
– KOBBER/FIBER KVALIFICERING
MED WI-FI FEJLFINDING
EL-NR. 63 98 933 508 | PRIS KR. **25.225,-**

SIGNALTEK QT 10G
– KOBBER KVALIFICERING
EL-NR. 63 98 933 511 | PRIS KR. **17.315,-**

elma
instruments
networks

NYHED

Vidste du, at el-værktøj skal efterses årligt?

Metrel MI3340 AlphaEE XA gør kontrollen til en leg!

Arbejdstilsynet stiller krav til kontrol af tekniske hjælpemidler såsom elektrisk håndværktøj, maskiner og apparater, og at dokumentation for udførelsen opbevares tilgængeligt.

Metrel MI3340 AlphaEE XA er en multifunktionstester til test af elektrisk udstyr – fra el-bils ladere (EVSE) til elværktøj og husholdningsapparater. Udstyret med grundlæggende funktioner som isolationstest og effektmåling, samt checklister for visuelle og funktionelle inspektioner hjælper MI3340 brugeren med at kontrollere værktøj og apparater. Måleresultater gemmes let i den indbyggede hukommelse og overføres til Metrel ES Manager PC-software eller trådløst til Metrel Cloud via app til iPhone og Android. Der findes et bredt udvalg af tilbehør, som gør arbejdsprocessen med gentagne eftersyn lettere, fx printer til udskrivning af label med testdetaljer som kan påklæbes det testede udstyr, eller strejkodescanner for nem indtastning af udstyrsnavn og -data.

Metrel MI3340 AlphaEE XA leveres klar til brug i taske inklusive apparatkabel, prøveledning, prøvepind og krokodillenæb, USB-kabel, software og kalibreringscertifikat.

METREL MI3340 ALPHAEE XA
EL-NR 63 98 917 391 | PRIS KR. **14.275,-**



Metrel Cloud sender Eurotest i skyen

Skyd skyklapperne til side, åbn skydedøren og kig op på skydækket: Metrel Cloud er her

Metrel Cloud er et teknisk økosystem, som forener og forbinder arbejdet med test- og måleinstrumenter i marken med dokumentationsarbejdet på kontoret. Via Metrel Cloud App til iOS og Android overføres måleresultater ubesværet fra måleinstrument til mobilenhed, Metrel Cloud Storage og Metrel ES Manager PC-software. Omvendt kan strukturer udformet i ES Manager også sendes trådløst til testinstrumentet, selv når afstanden er stor. I Metrel Cloud Storage samles og deles måledata med relevante kollegaer og partnere, og integrationen med ES Manager gør det let at åbne måleresultater og udskrive slutdokumentation.

Metrel Cloud Storage og Metrel Cloud App er gratis at bruge, men kræver registrering online. Metrel Cloud er kompatibel med MI3152 Eurotest XC, MI3155 Eurotest XDe, maskintestere og solcelletestere.



Styr på fugten

Uanset om du skal kortlægge en fugtskade, overvåge udtørring eller levere solid dokumentation til forsikringsager, har Elma de rette instrumenter til professionel skadesanering.

Elma DT125 – Fugtmåler til træ, samt fugt-indikering i byggematerialer

Kompakt fugtmåler med temperaturkompensering, måling af RH og temperatur i omgivelser og indstikselektroder til hurtig og pålidelig fugtkontrol.

EAN 5706445840168 | PRIS KR. **1.045,-**



Elma DT128M – Hurtig, ikke-destruktiv fugtsøgning

DT128M er en praktisk fugtsøger til hurtig og ikke-destruktiv lokalisering af fugt i gips, cement og træ. Ideel til indledende fugtsøgning uden at beskadige materialet.

EAN 5706445840151 | PRIS KR. **1.255,-**

Tramex ME5 – Fugtsøger til træ, indervægge, fliser og murværk

ME5 er et præcist og robust instrument til hurtig, ikke-destruktiv fremsøgning af fugt i træ, gips, beton og andre byggematerialer. Perfekt til skadesanering, inspektion og kvalitetssikring uden behov for indstik. BT-Forbindelse til app'en Tramex Meters gør det muligt at dokumentere målinger.

EAN 5391521430205 | PRIS KR. **3.635,-**



Tramex MEX5 – Komplet fugtmåler til professionel skadesanering

MEX5 kombinerer hurtig, ikke-destruktiv fugtmåling med udvidede målefunktioner til en bred række byggematerialer. Ideel til detaljeret fugtinspektion, skadesanering og professionel kvalitetskontrol. BT-Forbindelse til app'en Tramex Meters gør det muligt at dokumentere målinger.

EAN 5391521430298 | PRIS KR. **6.085,-**

Kom godt i gang med dit nye Tramex instrument!

Vi tilbyder et gratis kursus om grundlæggende fugtmåleteknik i byggematerialer og hvordan Tramex instrumenter kan hjælpe med dette. Kontakt Elma på 7022 1000 for mere information.



elma
instruments
Measurement Made Easy™

Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2 | 3520 Farum | Tlf. 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk | besøg os på www.elma.dk

Alle priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger, januar 2026. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Instrument News udgives af: Elma Instruments A/S, Ryttermarken 2, 3520 Farum.
Design: www.dmansir.dk | Oplag: 28.000 stk. | Udkommer 4 gange årligt eller efter behov | Redaktion: Thomas Thøgersen

GDPR: Hos Elma Instruments har persondataskyttelse høj prioritet. Ønsker du ikke at modtage Instrument News i fremtiden, er du altid velkommen til at skrive til: info@elma.dk