

NYHED!



EL-NR.: 63 98 401 768
PRIS KUN KR.

149,-

Berøringsfri polsøger med lys og lyd

Elma Volt Stick Wide sætter nye standarder for høj sikkerhed og smart polsøgning.

- Berøringsfri og sikker indikering
- Velegnet ved bl.a. kontrol af sikringer, pillesikre stikkontakter, ledninger mm.
- Indikerer med kraftigt lys og akustisk signal
- Indbygget kraftig lommelygte og valgbar følsomhed, 12 – 1000V AC
- IEC 61010-1 KAT IV 600V. Leveres inkl. batterier.

EL-NR. 63 98 401 768

NORMALPRIS KR. 195,- | NU KUN KR. **149,-**

Berøringsfri magnetfeltstester

Et lille smart "Pen-instrument" for test af magnetisme uden metallisk kontakt. Magnet Stick holdes mod testpunktet og lyser tydeligt med kraftigt rødt lys, hvis der er et magnetfelt. Uundværlig til afprøvning af magnetventiler ved f.eks.:

- Pneumatik og hydraulik
- Olie- og gasfyr
- Hårde hvidevarer og maskiner

Magnet Stick giver nem og sikker test, uden at komme i berøring med spænding. Leveres komplet inkl. batterier og testmagnet.

EL-NR. 63 98 401 810

NORMALPRIS KR. 179,- | NU KUN KR. **139,-**



EL-NR.: 63 98 401 810
PRIS KUN KR.

139,-



EL-NR.: 63 98 210 001
PRIS KUN KR.

629,-

Digitalt sand RMS AC minitangamperemeter

Elma 3037 er et 300A sand RMS tangamperemeter i et meget handy design for nem måling af AC strømme. Instrumentet har god opløsning helt ned til 10mA, stort belyst display, smart data hold og automatisk nuljustering. Elma 3037 har low pass filter og "Inrush" til måling af startstrømme. Med "Volt sense" funktionen kan spænding detekteres berøringsfrit. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet inkl. batterier og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 210 001

NORMALPRIS KR. 795,- | NU KUN KR. **629,-**

KAT IV spændingstestere

Elma 2000X og Elma 2100X spændingstestere opfylder de nye skærpede krav og samtidig er de både små og meget handy. Blandt mange smarte features kan fremhæves ekstra store kraftige dioder, fuld spændingsindikering også uden batterier hvormed misforståelser og farlige uheld kan undgås. Testerne måler spænding, tester fasefølge/drejefelt, gennemgang og er forsynet med en-polet polsøger funktion. Elma spændingstestere opfylder IEC 61243-3:2010, EN 61010-1 KAT IV 600V og TUV/GS.

ELMA 2000X | EL-NR. 63 98 167 044 | NORMALPRIS KR. 395,- | NU KUN KR. **299,-**

ELMA 2100X | EL-NR. 63 98 167 057 | NORMALPRIS KR. 659,- | NU KUN KR. **495,-**

ELMA 2000X/21000X
PRISER FRA KR.

299,-





EL-NR. 63 98 910 398
PRIS KUN KR.

875,-

Sand RMS multimeter med temperaturmåling

Elma BM 257 er et smart multimeter, som byder på spændende nye funktioner. Alt hvad du skal gøre er, at tænde instrumentet og måle. Multimeteret måler sand RMS strøm, spænding, modstand, frekvens, kapacitet, gennemgang og temperatur. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V + KAT IV 300V. Elma BM 257 leveres komplet inkl. gummikappe, prøveledninger, temperaturføler (trådføler -50 til +250°C), batteri og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 910 398

NORMALPRIS KR. 1.095,- | NU KUN KR. **875,-**

Isolationstester med voltmeter

Kyoritsu 3132 er en sikker, lille og handy isolationstester, med valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000V. Instrumentet har indbygget voltmeter og 200mA ohmmeter for måling på udligningsforbindelser og beskyttelsesledere. Leveres komplet i integreret taske inkl. batterier, prøveledninger og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 720 135

NORMALPRIS KR. 1.775,- | NU KUN KR. **1.395,-**



EL-NR. 63 98 720 135
PRIS KUN KR.

1.395,-



EL-NR. 63 98 615 716
PRIS KUN KR.

379,-

Elma Easy-Iso – Blæksprutten til isolationst

Ved isolationstest bør alle fase- og nulleledere være forbundet sammen under målingen. Hermed sikres det, at der ikke kommer potentiale mellem lederne og uheld med følsomt udstyr undgås.

EL-NR. 63 98 615 716

NORMALPRIS KR. 485,- | NU KUN KR. **379,-**

Automatisk KLS test!

Metrel MI3125 Eurotest COMBO er det perfekte instrument, for dig som har brug for en simpel løsning uden hukommelse og PC-kommunikation. Opfylder kravene fra 61557 og stærkstrømsbekendtgørelsen.

- Automatisk test
- Udfører alle målinger i henhold til SB afsnit 6
- Indbygget sikringstabel – Så er det slut med se på sikringskurver
- Tester fejlstrømsafbrydere Type A og AC
- Smart visning med rødt/grønt lys om at testen er godkendt
- 2-polet jordmodstandsmåling

Metrel Eurotest COMBO opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres komplet i taske inkl. opladelige batterier, lader, måleledninger og vejledning.

EL-NR. 63 98 916 570

NORMALPRIS KR. 6.295,- | NU KUN KR. **4.995,-**



EL-NR. 63 98 916 570
PRIS KUN KR.

4.995,-



VDV II
PRISER FRA KUN KR. **1.095,-**

VDV II – Wiremapping suverænt og helt enkelt

Med VDV II serien har det aldrig været nemmere at teste "wiremap", kabellængde (modelafhængig), afstand til eventuelle fejl (modelafhængig). Med den indbyggede tonegeneratorator kan man sammen med IDEAL søgeprobe (tilkøb) følge/søge kablerne, både COAX, tele og PDS kabler.

Skal du nummerere dataudtagene, kan der tilkøbes remote moduler med numrene 1 til 12, så man nemt kan stå ved racket og teste samt nummerere.

Alle VDV II testere leveres inkl. remoteenhed, coax remoteenhed, batteri og manual.

Funktioner

Kat. 3/5e/6/6A/7 uskærmet/skærmet

Wiremap for byttede og splittede par, korslutninger og åbne par

Analog tonegenerator / Spændingsbeskyttelse / Skærmet kabeltest

Display m/baggrundsbelysning og timeout

Hub Blink

Kabellængde, afstand til åbne par

Bæretaske og kabler

TDR funktion – afstand til åben/kortslutning

PoE detektering med spændingsvisning

Media service detektering

VDV II

VDV II PLUS

VDV II PRO

VDV II BASIC

EL-NR.: 63 98 932 716

PRIS KR. 1.295,-

TILBUD PRIS KUN KR. **1.095,-**

VDV II PLUS

EL-NR.: 63 98 932 732

PRIS KR. 2.295,-

TILBUD PRIS KUN KR. **1.950,-**

VDV II PRO

EL-NR.: 63 98 932 758

PRIS KR. 3.595,-

TILBUD PRIS KUN KR. **2.995,-**

Fibertest helt enkelt – Stærke hver for sig – uovertrufne sammen

FLS-600 fiberlyskilde har med sin fleksibilitet flere bølglængder at vælge imellem, når der skal testes. Man kan tilmed lave sin egen "liste" af favorit bølglængder, så man ikke skal igennem dem alle sammen. Ved brug af "Auto skifte funktionen" kan FLS-600 automatisk skifte mellem tilgængelige bølglængder.

FPM-600 powermeter er med over 40 forskellige kalibrerede bølglængder, instrumentet for måling på krævende fiberinstallationer. Når man anvender FPM-600 sammen med FLS-600, kan den i "auto skifte funktionen" genkende den allerede brugte bølglængde og skifter selv til den mest passende kalibreringsparamenter. Ved ét tryk gemmes resultater for alle bølglængder. FPM-600 giver mulighed for at overføre gemte resultater til PC for udarbejdelse af rapporter.

Begge instrumenter er bygget i robust design og tåler at blive brugt selv i hårde miljøer. De har baggrundsbelyst display for arbejde i mørke omgivelser og genopladelige batterier. Begge instrumenter leveres inkl.: Brugermanual, kalibreringscertifikat, AC adapter, Litium Ion batteri, kvik guide og bæretaske.



EL-NR.: 63 98 686 350
PRIS KUN KR.

15.295,-

EL-NR.: 63 98 686 114
PRIS KUN KR.

4.995,-

EL-NR.

PRODUKT

NORMALPRIS

PRIS

63 98 686 350

FLS-600 QUAD MM/SM SC/UPC

16.995,-

15.295,-

63 98 686 114

FPM-602 POWERMETER med SC stik

5.595,-

4.995,-



METREL MI3360
PRISER FRA KUN KR.

13.995,-



MI3360 Maskin- PAT- og apparattestere

Fire modeller til alle formål, også specialapplikationer som f.eks. svejseværker og medicinske apparater

Helt ny serie af apparattestere fra Metrel - OmegaPAT XA, findes i 4 forskellige versioner, beregnet til professionel brug. MI3360 dækker følgende områder afhængigt af version: Transportable apparater, håndværktøj, elektriske værktøjer, svejsemaskiner, husholdningsapparater, forlængerledninger, medicinsk udstyr og professionel test af PRCD-enheder.

Instrumenterne har ekstremt intuitiv brugerflade samt autosekvenser, som giver mulighed for brugerdefinerede testforløb. Hukommelse på standard 8GB micro SD-kort sikrer stort set ubegrænset plads i hukommelsen, ligesom simpel overførsel til Windows software sikrer let dokumentation og rapportering.

OmegaPAT XA har mulighed for brugerkonti, hvilket betyder at én enhed kan bruges af flere teknikere med fuld sporbarhed. Instrumenterne har desuden mulighed for tilslutning af f.eks. eksterne printere, strekkodescannere, QR-kode aflæser, RFID-læsere, kablet eller trådløst.

Instrumenterne leveres klar til brug indbygget i hårdfor kuffert med tilbehørstaske, prøveledninger, prøvepinde, krokodillenæb, IEC test kabel, strømforsyning, USB kabel samt dansk PC software Metrel ES Manager.

EL-NR.	PRODUKT	INTROPRIS
63 98 916 237	METREL MI 3360 OMEGAPAT XA	13.995,-
63 98 916 224	METREL MI 3360 25A OMEGAPAT XA	15.995,-
63 98 916 240	METREL MI 3360 M OMEGAPAT XA, EN62353	19.535,-
63 98 916 253	METREL MI 3360 F OMEGAPAT XA	17.650,-



Installationstest og el kvalitet i ét instrument

HT GSC60 er fremtidens installationsanalysator

- KLS og PQA i ét instrument
- Avanceret installationstest til dit KLS system
- Ægte energianalyse med 4 fleksible strømtænger
- Let betjening på stor farve touchskærm med online hjælp
- Arbejd i skyen. Send rapport minutter efter endt måling
- Gratis APP til iOS og Android - Betjening via tablet/smartphone.
- Hurtigste fejlfinding og dokumentation da alle parametre kan måles

HT GSC60 leveres klar til brug i taske inkl. batterier samt strømforsyning/oplader, manual, jordspydssæt, prøveledninger, prøvepinde, krokodillenæb, 4 flekstænger, PC kabel samt WiFi.

EL-NR. 87 98 340 142

NORMALPRIS KR. 25.995,- | NU KUN KR. **19.995,-**



EL-NR. 87 98 340 142
PRIS KUN KR.

19.995,-



Kabelfri overvågningskameraer – 100% trådløst i Full High Definition



Ledningsfrit 6 kanals overvågningssystem med 2MP kameraer og systemharddisk.

Velkommen til den næste generation af "Home Security" videoovervågning. Lorex by Flir har med 20 års erfaring udviklet et amerikansk produceret videoovervågningssystem - som er 100% kabelfrit. Systemet er ideelt, til dem som ønsker et Full HD system og ikke ønsker at trække kabler til kameraerne.

Systemet indeholder 4 stk. "Long Range" kameraer med genopladelige PowerPacks, trådløs Digital Video Recorder (DVR) med 1 TB harddisk, kabler, fjernbetjening, mus og netværkskabel.

Kameraerne har opløsning på 1920x1080 pixel, Smart IR teknologi til visning/optagelse i mørke – op til 12meter. Bevægelsesdetektering og vandtæt IP65 kamerahus til udendørs montering. Optagelser og "Live" streaming kan ses via APP på smartphone, tablet eller direkte via systemboksen. Kameraerne forsynes via udskifteligt lithium-ion batteri Power Pack med levetid på op til 4 mdr. (ved 4 min. optagelse pr. dag). Trådløs rækkevidde 130 meter, afhængig af forhold.

EL-NR.
63 98 743 691
63 98 743 701

PRODUKT
LHB8061TC4WP 6 Channel / 4 Camera / 1TB DVR
LWB3801AC1P ekstra kabelfri kamera

PRIS
5.243,-
1.005,-

EL-NR. 63 98 676 056
PRIS KUN KR.

42.700,-

DG1000 - Minneapolis lancerer ny smart trykmåler

Elma er lagerførende distributør af de professionelle blowerdoor systemer fra Minneapolis.

DG1000 trykmåleren kommer i et nyt opdateret design med indbygget Wi-Fi kommunikation og touchskærm. DG1000 erstatter DG700, som har været en virkelig stabil og robust trykmåler til blowerdoor test igennem mange år. Den største forskel i daglig brug vil være, at DG1000 er forsynet med touchskærm – målinger, parametre osv. er de samme som du kender fra tidligere. Desværre er produktnyheder sjældent gratis, og det er også tilfældet her – blowerdoor systemerne med den ny DG1000 bliver dyrere end de priser vi kender i dag. Du kan selvfølgelig allerede nu reservere din nye blowerdoor med DG1000 trykmåler – leveringstid ca. 2 uger.

Vi har stadig nogle få systemer på lager til gammel pris, som leveres med DG700 trykmåler. Så foretrækker du et velafprøvet produkt til gammel pris frem for det sidste nye og moderne til en højere pris, er det nu du skal reagere – giv os et kald!

EL-NR.
63 98 676 056
63 98 676 069

PRODUKT
MINNEAPOLIS STANDARD BLOWERDOOR SYSTEM
MINNEAPOLIS MINIFAN BLOWERDOOR SYSTEM

PRIS
42.700,-
37.550,-



EL-NR. 63 98 676 069
PRIS KUN KR.

37.550,-

STATUSSALG SPAR 40% til 80%

Vi har ryddet op på vores lager og sælger nu en række udvalgte instrumenter i begrænset antal med rabatter helt op til 80%.

Digital isolationstester K3007A

Kyoritsu K3007A er en robust isolationstester med valgfri testspænding, 250, 500 og 1000V. Indbygget voltmeter og 200mA modstands område for måling på beskyttelsesledere og udligningsforbindelser. Leveres komplet inkl. prøveledninger. (6398720070)



Normalpris kr. 2695,-

Spar 50% Nu kun 1347,-

Multimeter Sagab SMM203

Smart multimeter med både automatisk funktionsvalg og automatisk områdevalg. Instrumentet måler spænding, strøm 0-4A (separat indgang) samt modstand. Leveres inkl. silikone prøveledninger. (SMM-203)



Normalpris kr. 695,-

Spar 80% Nu kun 139,-

Fugtmåler Extech RH390

Smart fugtmåler med mange funktioner. Måler relativ luftfugtighed 0-100%, dugtpunkt, vådtemperatur og lufttemperatur -20...+70 °C. Instrumentet er forsynet med belyst display, min/max funktion samt datahold. Leveres inkl. taske. (RH390)



Normalpris kr. 1.795,-

Spar 50% Nu kun 897,-

Lampetester for gasfyldte lamper

HT5 er en smart tester for kontrol af alle gasfyldte lyskilder og glimtændere, således at man kun skifter defekte dele. Instrumentet tester både højtryks- og lavtrykslyskilder bl.a. lysstofrør, natriumlamper, neonlamper, kviksløvlamper og metalhalogen. Lampen lyser ved berøring af instrumentet. Med den indbyggede gennemgangstester kan man også kontrollere spoler, kondensatorer, ledningsforbindelser, modstande mm. (6398157151)



Normalpris kr. 395,-

Spar 50% Nu kun 197,-

HT4010 KIT Smart sæt med tangamperemeter og værktøj

Smart tangmultimeter 0-600A AC, spænding AC/DC, modstand og gennemgang. Forsynet med belyst display samt data- og max hold. Leveres i taske. Der medfølger et praktisk værktøjssæt i taske med kabelsaks og tre skrue-trækkere. (8798339108)



Normalpris kr. 895,-

Spar 50% Nu kun 447,-

Fasefølgetester RT-606

Lille fasefølgetester med indikering af faser og drejefelt. Leveres med fastmonterede prøveledninger og næb. (1100295)



Normalpris kr. 495,-

Spar 60% Nu kun 198,-

Termokamera NEC Avio InfRec R300, 320x240 pixel



Termokamera med 320x240 pixel detektor og en følsomhed på 0,05° C. NEC R300 har både auto og manuel fokus, hængslet 3 1/2" LCD skærm, søger, interval optagelse samt optagelse af termografisk video. Leveres nykalibreret med rapportsoftware, taske og engelsk manual. **Demo model** (6398959540)

Normalpris kr. 109.995,-

Spar 60% Nu kun 43.998,-

Optisk tachometer

DT-2234B er et smart tachometer for berøringfri måling af omdrejninger. Måleområde 5-100.000 RPM. Instrumentet har hukommelse for sidste, højeste og laveste værdi. Leveres i taske og inkl. refleks tape. (1100428)



Normalpris kr. 1495,-

Spar 50% Nu kun 747,-

Multimeter Sagab SMM202

Smart multimeter med både automatisk funktionsvalg og automatisk områdevalg – kan ikke fejlbetjenes. Instrumentet måler både spænding 600V AC/DC samt modstand. Leveres inkl. silikone prøveledninger. (SMM-202)



Normalpris kr. 595,-

Spar 80% Nu kun 119,-

Kølemiddellækagedetektor RLD3

Elma RLD3 er en smart lækagedetektor for sikker indikering af kølemidler (HFC, HCFC, CFC og SF 6). Instrumentet kan detektere alle CFC-kølemidler, selv de mindste utætheder. Instrumentet har justerbar følsomhed og indikerer med visuelt signal og akustisk alarm, når grænseværdier er overskredet. Leveres i praktisk beskyttelsestaske inkl. dansk betjeningsvejledning og batterier. (6398955900)



Normalpris 1.995,-

Spar 50% Nu kun 997,-

Mini strømtang CA MN 73

Lille smart strømtang op til 200A AC. Tangen har to områder 0-2 og 0-200A. Udgang henholdsvis 1V pr. 1A og 10mV pr. 1A. Tangen passer til alle multimeter med millivolt område. (DCM-942)



Normalpris kr. 1695,-

Spar 80% Nu kun 339,-

Tangamperemeter TRMS 1000A


DCM-940 er et stort robust tangamperemeter med sand RMS måling op til 1000A AC. Måler også spænding, frekvens, kapacitet og modstand. Er forsynet med min/max, datahold og peak funktion. Leveres inkl. taske. (DCM-940)



Normalpris kr. 1295,-

Spar 70% Nu kun 388,-

Pen multimeter Kaise SK 6598 Sand RMS



Smart pen multimeter med mange funktioner. Måler sand RMS spænding 600V AC/DC, strøm 400mA AC/DC, frekvens, kapacitet, duty cycle, modstand, dioder og gennemgang. Instrumentet er forsynet med min/max, differens og datahold funktion. Er forsynet med belyst display og lygte som belyser målepunktet. Opfylder KAT III 600V. (5706445770069)

Normalpris kr. 695,-

Spar 50% Nu kun 347,-

TDR meter Amprobe TDR-400

Smart instrument for måling af fejl og kabellængder på spændingsløse kabler. Instrumentet måler op til 2000 meter, har indstilling velocity faktor 0,25-0,999, hukommelse for 10 kabeltyper, puls 4V samt impedans 75 ohm. Leveres inkl. lader i praktisk kuffert. (TDR-400)



Normalpris kr. 5995,-

Spar 70%

Nu kun 1798,-

Infrarød adapter IR-961

Smart adapter for berøringsfri temperaturmåling. Gør dit multimeter til et IR termometer. Måle område -10...350 °C. Adapteren giver 1mV pr. grad og kan derfor anvendes direkte på alle instrumenter som kan måle mV DC. IR-961 har justerbar emissions værdi. (1100331)



Normalpris kr. 980,-

Spar 70% Nu kun 294,-

NaviTek II Netværkstester

Smart netværkstester som nemt kan teste wiremappen og afstand til fejl (TDR). Den tester for switch hastighed 10/100/1000 Mb/s, poe detektering. Den kan udføre traceroute og ping test, samt lave HUB blink. Leverer inkl. batterier Wiremap remote enhed, patch kabler og taske. (104701L196)




Normal pris: 4595,-

Spar 40% Nu kun 2750,-

CEE adapter 516-15

Praktisk forgrenings adapter. Tilslutning CEE 400V 5P, 16A. 3 udtag CEE 230V 3P, 16A. (516-15)



Normalpris kr. 295,-

Spar 80%

Nu kun 59,-

CEE forgreningsdåse 516-52

Praktisk forgreningsdåse med kabel tilslutning via forskruling. Et 400V 5p 16A udtag samt 2 stk. 230V 16A, schuko udtag. (516-52)




Normalpris kr. 295,-

Spar 80% Nu kun 59,-

CEE forgreningsboks 516-82

Praktisk forgrenings adapter. Tilslutning CEE 400V 5P, 16A. Udtag: 1 x CEE 230V 3P, 16A og 1 x CEE 400V 5P, 16A (516-82)



Normalpris kr. 285,-

Spar 80% Nu kun 57,-

CEE forgreningsboks 516-72

Praktisk forgrenings adapter. Tilslutning CEE 400V 5P, 16A. Udtag: 2 x CEE 230V 3P, 16A. (516-72)



Normalpris kr. 285,-

Spar 80%

Nu kun 57,-

CEE forgreningsboks 516-32

Praktisk forgrenings adapter. Tilslutning CEE 400V 5P, 16A. Udtag: 2 x CEE 400V 5P, 16A (516-32)



Normalpris kr. 295,-

Spar 80% Nu kun 59,-

CEE adapter 516-532

Tilslut 32A stik til 16A stikkontakt. 1x400V 5P 32A til 400V 5P 16A (516/532)



Normalpris kr. 295,-

Spar 80%

Nu kun 59,-

Omdrejningstæller benzinmotorer

DT-2237 er et smart tachometer for nem måling af omdrejninger på 2- og 4 takts benzinmotorer, uanset cylinder antal. Den medfølgende probe placeres om tændkablet og RPM 10-40.000 aflæses direkte i displayet. Instrumentet har hukommelse for højeste, mindste og sidste værdi. (1100441)



Normalpris kr. 2.245,-

Spar 60% Nu kun 898,-

Konduktivitetmeter CD-4312

Lille og handy instrument for måling af ledningsevne. Instrumentet er forsynet med datahold og har to måleområder, 0-2 - 20mS. Opløsning 0,001. (1100242)



Normalpris kr. 1.395,-

Spar 60% Nu kun 558,-

Konduktivitets transmitter TR-CDT1A4

Smart transmitter med probe for måling af ledningsevne i 3 områder 0-200μ, -2m, -20mS. Transmitteren monteres i sokkel for DIN skinne og har et udgangssignal på 4-20mA. Span og nulpunkt kan justeres. Forsyningsspænding 90-260V AC. Leveres inkl. probe og sokkel. (1101430)




Normalpris kr. 1.665,-

Spar 70% Nu kun 499,-

Kapacitets dekadebox Cbox-406

Lille praktisk dekadebox fra 100pF til 11,111μF i step af 100pF. (1100860)



Normalpris kr. 1.590,-

Spar 80%

Nu kun 318,-

AC/DC milliampere strømtang



E6 er en smart strømtang som måler fra 5 mA til 80A AC/DC. Udgang 1: 1V/A AC/DC. Udgang 2: 10mV/A AC/DC. Passer til alle multimeter. (6398900780)

Normalpris kr. 3695,-

Spar 40% Nu kun kr. 1847,-

Installationstest, power- og harmonisk analyse GSC 53N

Smart kombi instrument. Komplet installationstester med Isolationstest, RCD, lav ohm, impedans, kortslutningsstrøm og jordmodstand. Komplet 3 faset energi analysator med bl.a. strøm, spænding, effekt, COS phi og harmonisk analyse.

Forsynet med hukommelse og leveres inkl. software, fleksible strømtænger, lednings-sæt, jordspyd og taske. (8798339263)



Normalpris kr. 24.995,-

Spar 50% Nu kun 12.498,-

Digital tangamperemeter K2017

Kyoritsu 2017 er et robust tangamperemeter for måling af strøm 0-600A AC. Måler også spænding, modstand og gennemgang. Leveres inkl. taske og prøveledninger. (6398720177)



Normalpris kr. 795,-

Spar 50% Nu kun 397,-

5 kV højspændingsisolationstester Kyoritsu 3126

K3126 er en robust højspændingsisolationstester for tast med 500, 1000, 2500 og 5000V. Måle område 0 – 1T ohm. Forsynet med timer – og afladningsfunktion samt stort belyst display. Opfylder IEC kat IV og leveres komplet i kuffert inkl. prøveledninger. (6398721134)



Normalpris kr. 12.475,-

Spar 40% Nu kun 7.498,-

Infrarødt termometer TM-910

Smart IR termometer for berøringsfri temperatur måling - 10...300°C. Instrumentet er forsynet med min/max funktion og en praktisk separat probe med justerbar emissionsværdi.

Leveres i robust taske. (1100172)



Normalpris kr. 1295,-

Spar 70% Nu kun 388,-

Konduktivitets meter CD-4301

Praktisk konduktivitetsmeter for nem og hurtig måling af ledningsevne i væske. Måleområde 0,2 – 200mS. Instrumentet har automatisk temperatur kompenser og datahold. Leveres i praktisk taske. (1100255)



Normalpris kr. 1665,-

Spar 70% Nu kun 499,-

FTV 100 – 3 faset solcelle analysator med bluetooth



Professionel, komplet solcelleanalysator for komplet virkningsgradsmåling på solcelleanlæg. Kontroller effektiviteten af paneler, installation og inverter. Intuitiv betjening og robust design i IP 54, beregnet til hurtig betjening i alt slags vejr. FTV 100 har hukommelse og leveres med rapport software. Måler indstrålet effekt, temperaturer, DC effekt og AC effekt. Komplet sæt, klart til brug med 3 stk. AC og 3 stk. DC strømtænger, prøveledninger, sensorer og software. (6398903347) (Bemærk kun 3 stk.)

Normalpris kr. 39.995,-

Spar 50% Nu kun 19.975,-

FTV 200 – I-V kurvetester



Professionel, komplet I-V kurvetester til måling på solcellepaneler. Perfekt til kontrol før montage og idriftsætning, verificering af ydeevne og fejlfinding. Intuitiv betjening og robust design i IP 54, beregnet til hurtig betjening i alt slags vejr. FTV 200 har hukommelse og leveres med rapportsoftware. Måler indstrålet effekt, temperaturer og DC I-V forhold. Komplet sæt, klart til brug med prøveledninger, sensorer og software.

(6398903062)

Normalpris kr. 36.995

Spar 50% Nu kun 18.497,-

Digitalt PH meter PH-201

Lille og handy pH meter for nem måling af pH værdier. PH probe bestilles separat. (1101199)



Normalpris kr.

595,-

Spar 70% Nu kun 178,-

PH elektrode PE-03 (6398560395)

Pris kr. 295,-

Avanceret PH meter PH-208

PH-208 er et smart PH meter med min/max og datahold. Instrumentet kan måle pH værdier fra 0-14 og spænding +/- 1999mV. Efter probe valg er der mulighed for både manuel og automatisk temperatur kompenser. Prober bestilles separat. (1101220)



Normalpris kr. 955,-

Spar 60% Nu kun 382

PH elektrode PE-03 (6398560395)

Pris kr. 295,-

Digital luxmeter LX-102

Fint luxmeter med praktisk ekstern sensor. Måler 0-50.000 lux. Instrumentet er forsynet med datahold og analog udgang. (1100410)



Normalpris kr. 990,-

Spar 50% Nu kun 495,-

Termometer og IR sæt i taske

Smart digitalt termometer for type K prober. Måleområde -50...1300°C efter probe valg. (Type K probe bestilles separat) Instrumentet er forsynet med min/max hukommelse samt datahold. Instrumentet leveres med en infrarød temperaturprobe for berøringsfri temperatur måling -10...300°C. (1200205+1200145+6398167251)



Normalpris kr. 1989,-

Spar 70% Nu kun 596,-

Spændingskvalitets analysator MI 2592 med 4 flex strømtænger



Smart el-forsyningsanalyser for måling af alle hændelser og forbrug. 4 spændingsmålinger 0-2600V og 4 strømmålinger 0,5-3000A AC. Måler også kW, kWh, kvar, Cos phi, harmonisk, flicker og transinter. Alt kan logges og gemmes for overførsel til PC. Måler spændingskvalitet efter EN 50160. Leveres komplet inkl. taske, prøveledninger, strømtænger, software, PC kabel mm. (6398915717)

Normalpris kr. 23.995,-


Spar 40% Nu kun 14.397,-

Temperatur kalibrator type K CBK3

Kontroler dit Type K termometer med denne smarte kalibrator for simulering af type K prober i 12 trin: -50, -30, 0, 100, 185, 199, 300, 500, 700, 900, 100 og 1300 °C (6398730549)

Normalpris kr. 2895,-

Spar 80% Nu kun 579,-




Temperatur kalibrator type K CBKF, Fødevare model

Kontroler dit Type K termometer med denne smarte kalibrator for simulering af temperatur i 12 trin: -40, -25, -18, -3, 0, 3, 5, 8, 63, 68, 100 og 199 °C (6398730552)

Normalpris kr. 2995,-

Spar 80%

Nu kun 599,-



Temperatur kalibrator type T CBT3


Kontroler dit Type T termometer med denne smarte kalibrator for simulering af temperatur i 12 trin: -50, -25, 0, 50, 100, 150, 185, 200, 250, 300, 350 og 450 °C (6398731784)

Normalpris kr. 2895,-

Spar 80% Nu kun 579,-



Mini strømtang Miniclamp 1



Smart Chauvin Arnoux mini tang for nem måling af 1-150A AC. 1000/1. Passer til alle multimeter m. mA AC område (6398900573)

Normalpris kr. 695

Spar 60% Nu kun 278,-

Tamgamperemeter TRMS AC/DC

Extech EX730 er et robust og alsidigt tangamperemeter. Måler sand RMS strøm 0-800A AC/DC, spænding, frekvens, kapacitet, modstand, temperatur og gennemgang. Forsynet med belyst display, auto nul justering samt-, peak- og datahold. Leveres inkl. hylster og prøveledninger. (ex730)



Normalpris kr. 1449,-

Spar 40% Nu kun 869,-

Lednings- og trådsøger Extech 40180

Smart sæt bestående af en tone sender og en modtager med justerbar følsomhed. Med dette sæt er det nemt at søge/følge en bestemt spændingsløs leder eller et kabel. (EXTECH40180)



Normalpris kr. 995,-

Spar 40%

Nu kun 597,-

Accelerations- og vibrationsdata logger VB300



Dataloggeren VB300 registrerer pålideligt stød-, vibrations- og accelerationsmåleværdier over et måleområde på ± 18 G (jordacceleration) 200 Hz. Logger registrerer accelerationskræfter 3-akset (X/Y/Z) og de maksimumsværdier, der forekommer. Alle data forsynes med tidsstempel for at muliggøre en entydig analyse. De gemte data kan nemt overføres til PC, hvorefter de kan analyseres og viderebearbejdes med den medleveret software. (VB300)

Normalpris kr. 1395,-

Spar 40%

Nu kun 837,-

Elektronisk kølemanifold med hukommelse og datalogger

FOX 100 EVO er en elektronisk 4-vejs kølemanifold med indbygget kortlæser. Velegnet for idriftsætning, service og fejlfinding på klima-, køleanlæg, samt varmepumper.



Over 50 forprogrammerede kølemidler og mulighed for yderligere opdatering af kølemidler. Tilslutning til digitalvægt. Leveres med 2 stk. temperaturfølere, PC kabel micro-SD kort, software i kuffert. (6398680026)

Normalpris kr. 3995,-

Spar 40%

Nu kun 2.397,-

Multi LAN 200 – Cabel Analyser til test og Certificering af Cat. 5



For test af mange typer kabel inden for coax og parsnoede kabler. Instrumentet tester op til 200MHz og kan certificere coax kabler og PDS installationer op til Cat. 5. Tester NEXT, Attenuation, ACR, Return Loss, Delay, Skew mm. Med TDR funktion og hukommelse for overførsel til PC. Leveres med passiv remote unit, 2 stk. Cat. 5 Patch kabler, lokaliseringssæt I (# 1 til # 4), PC software, kabel og taske. (6398915762)

Normalpris kr. 15.995,-

Spar 80%

Nu kun 3.199,-

Metrel OmegaPat MI2140 – Apparatetester

Alle elektriske/elektroniske apparater skal sikkerhedsteste før de sendes til kunden. Metrel OmegaPat har indbygget stikdåse for direkte tilslutning og udfører: Isolationstest, måler modstand i jordlederen/ beskyttelseskredsen med op til 25A teststrøm, alle typer lækstrømmåling, Flash Test og effektmåling. Instrumentet har autotest og hukommelse. Mulighed for tilslutning af printer og stregkodescanner. Med softwaren kan der nemt udarbejdes dokumentation. Leveres inkl. software, USB kabel og prøveledninger. (5706445480623-2140)



Normalpris kr. 13.995,-

Spar 50%

Nu kun 6.997,-



FLIR ONE PRO
PRIS KUN KR.

2.995,-

FLIR ONE til din Smartphone er nu blevet endnu bedre!

Så er tredje generation FLIR ONE Pro på lager hos Elma...

Med FLIR ONE Pro og din Smartphone kan du nemt udføre mindre termograferingsopgaver, uden det behøver at koste "en bondegård". FLIR ONE er et super værktøj til fejlfinding og dokumentation af dine opgaver, kameraet fylder så lidt, at du altid kan have det med dig. Pro modellen byder på mange forbedringer og opdateringer – køb den nu og se hvordan termografering kan gøre din hverdag nemmere...

- 160x120pixel detektor
- Følsomhed 0,15°C
- Temperaturområde -20...400°C
- Forbedret billedkvalitet med VividIR™ og MSX
- Nyt forbedret design
- Ny forbedret App til iOS og Android


FOR IOS (LIGHTNING INTERFACE)

EL-NR. 63 98 740 461 | PRIS KUN KR. **2.995,-**

FOR ANDROID

USB-C INTERFACE | EL-NR. 63 98 740 474

MICRO-USB INTERFACE | EL-NR. 63 98 740 487 | PRIS KUN KR. **2.995,-**



Nu med
vividIR™



Har du styr på temperaturen, eller får komponenterne hedeture?

FLIR ETS320 er en smart termografisk testbænk til elektroniske printkort...

Elektronikindustrien har i mange år brugt termografering i forbindelse med udvikling og produktion af elektroniske printkort. Det har typisk været udført med et håndholdt kamera monteret med makrolinse og stativ – alt i alt en rimelig dyr investering. Elma lancerer nu en smart løsning fra FLIR til en konkurrencedygtig pris. FLIR ETS320 er den nye termografiske testbænk, som kan erhverves for under kr. 20.000 - genial i forbindelse med udvikling, produktion, kvalitetskontrol, test og service af elektroniske printkort - og i en prisklasse hvor de mindre elektronikværksteder også kan være med.

ETS320 er et konkurrencedygtigt brugbart og nemt tilgængeligt værktøj for eksempelvis ingeniører og teknikere, som arbejder med udvikling, produktion, kvalitetskontrol, test eller fejlfinding/service på printkort i elektronikindustrien. Passer du ind i denne kategori, er ETS320 absolut værd at se nærmere på.

Se mere på www.elma.dk - her kan du også bestille din FLIR ETS320...

FLIR ETS320 TERMOGRAFISK TESTBÆNK

EL-NR. 63 98 740 173

NORMALPRIS KR. 18.750,- | NU KUN KR. **17.995,-**



EL-NR.: 63 98 740 173
NU KUN KR.

17.995,-



Flimmer i belysningen kan gøre dig syg



EL-NR.: 63 98 688 031
PRIS KUN KR.

8.075,-



UPRtek
United Power Research Technology Corporation

Mål og bekæmp flicker og spar sygedage, stress og fysisk ubehag

Siden "sparepæren", og efterfølgende LED belysningen, gik sin sejrsgang verden over, har der været meget fokus på farvegengivelse og farvetemperatur, udover selvfølgelig energieffektivitet. Men er du opmærksom på flicker, altså lysets flimmer – mere præcist variation i lysintensiteten som en ekstremt belastende miljøparameter?

Flicker effekter opstår pga. variationen i lyskildens forsyningsspænding. Specielt LED lyskilden varierer i det mikrosekund spændingen varieres, eller afbrydes. Derfor anvendes LED drivere, som bør levere en jævn DC. I realiteten leveres dog en pulserende DC med en større eller mindre variationen i udgangsspændingen, som direkte kan måles som flicker.

Fysiologisk påvirkning

Flickereffekten, som udover grelle tilfælde er usynlig for os, påvirker direkte vores synssans hvor den "banker løs" på vores centralnervesystem som sættes på overarbejde med potentielt skadelig påvirkning til følge. Kort sagt kan flicker udgøre en vedvarende, synsbelastende- og helbredsforstyrrende påvirkning af vores legeme, som for udsatte mennesker endda kan udløse epileptiske anfald.

Hvordan måles flicker

Måling af mange lystekniske parametre har oplevet en rivende udvikling og et par revolutioner indenfor de sidste par år, hvor både flicker, farvegengivelse og mange andre lystekniske parametre nu kan måles med mindre, håndholdt udstyr. Seneste skud på stammen er UPRtek MF250N flickermåler og MK350N Premium spektrometer med flickermåling fra Elma Instruments. Simple og håndholdte, men professionelle, instrumenter med hukommelse og MK350N med rapportsoftware, måler bl.a. flicker%, flicker index, flicker SVM, farvegengivelse- og temperatur samt mange andre parametre.

Elma Instruments har valgt at fokusere på UPRtek til måling i kampen mod flicker og dårligt lys. UPRtek har, udover at være den leverandør som hurtigst er med på de nyeste normer og målemetoder, desuden vist sig ekstremt grundige til løbende at opdatere firmware, så deres instrumenter følger med de nyeste funktioner og standarder, hvilket forøger levetiden væsentligt.

Derfor kan enhver nu, med et instrument, som er simpelt at betjene, afgøre om en belysning er kritisk for udskiftning, har passende komfort og om den påvirker arbejdsmiljø og sikkerhed.



EL-NR.: 63 98 688 057
PRIS KUN KR.

16.995,-



EL-NR.
63 98 688 031
63 98 688 057

PRODUKT
ELMA MF250N FLICKERMETER – SPAR 15%
ELMA MK350N PREMIUM

PRIS
8.075,-
16.995,-



EL-NR.: 87 98 334 404
PRIS KUN KR.

4.395,-

Det idéelle instrument til ventilationsteknikeren


Kimo MP210 er et lækkert multifunktions instrument til ventilationsbranchen

Med Kimo MP210 kan man måle lufthastighed eller flow, enten med en af Kimos mange varmestråde, vingehjul, pitotrør eller via differenstrykmodulet med k-faktor direkte på trykbokse. Varmestråde og vingehjul kan også anvendes med en af de mange tragte fra Kimo til måling af flow direkte på ventilen. Udover lufthastighed og flow kan Kimo MP210 også måle koncentrationer af CO i atmosfærisk luft, søge efter lækager af brandbare gasser (kulbrinter), og er endvidere kompatibel med en række PT100-temperaturprober til nøjagtig temperaturbestemmelse til forskellige applikationer. Se mere på www.elma.dk eller ring 7022 1000 for vejledning om valg af prober.

Med Kimo MP210 er der flere muligheder for at tage pålidelige gennemsnitsmålinger via de forskellige måleprogrammer med tilhørende visning af "Standard Afvigelsen" og "Min/Max". Vælg mellem "punkt/punkt gennemsnit", "manuelt-" eller "automatisk-gennemsnit" over tid. Instrumentet har datahold med samtidig visning af "Min/Max", samt mulighed for valg af K2 faktor, og har endvidere indbygget datalogger. Kimo MP210P leveres inkl. 500Pa differenstrykmodul, USB-kabel inkl. netadapter og kalibreringscertifikat, alt sammen leveres i en kuffert med plads til yderligere prober og/eller moduler (Software og yderligere prober bestilles separat).

EL-NR. 87 98 334 404

NORMALPRIS KR. 5.395,- | PRIS KUN KR. **4.395,-**



Røggasanalyse for professionelle

EUROLYZER STx deler med dette seneste skud på stammen, software platform med, blandt andre den "2014 Red Dot Award" vindende storebror SYSTRONIK MULTILYZER STe, og er hermed blevet en vigtig del af SYSTRONIK familien. Hermed giver EUROLYZER STx dig, via tilkøb af App's, alle muligheder for individuelt at tilpasse din røggasanalytator til netop dine typiske opgaver.

EUROLYZER STx måler direkte koncentrationen af O₂, CO og alternativt NO, samt differenstryk og temperatur gennem 2 Type-K temperaturkanaler. På baggrund af dette beregnes virkningsgrad(η), luftoverskudskoefficienten(λ), røggastab(QA), CO undiluted, dugpunkt, samt koncentrationen af CO₂. EUROLYZER STx er certificeret i henhold til EN50379 del 1 og 2.

Instrumentet leveres komplet og klar til brug med SYSTRONIK's nye modulære probe system der igen giver mulighed for individuel tilpasning af instrumentet til dit behov. EUROLYZER STx leveres "klar til brug" altså inkl. sonde, konus, røggasfilter med kondensatudskeiler, temperaturføler Type-K, beskyttelseskappe med magneter, oplader, TÜV-kalibreringsbevis og betjeningsvejledning.



EUROLYZER STx
PRISER FRA KUN KR.

13.495,-

Uendelige muligheder med CAPBs!

EL-NR.
63 98 969 491
63 98 969 514
63 98 969 501
63 98 969 527

PRODUKT
EUROLYZER STx, O₂, CO, Trækmåler
EUROLYZER STx, O₂, CO, Differenstrykmanometer
EUROLYZER STx, O₂, CO, NO, Trækmåler
EUROLYZER STx, O₂, CO, NO, Differenstrykmanometer

PRIS
13.495,-
13.995,-
16.995,-
17.495,-





Ta' temperaturen fra -50...1350°C

Robust digitalt termometer med bordstøtte til måling af temperatur fra -50 til 1350°C. Elma 711 er beregnet til standard type k-følere. Instrumentet har funktionstaster til max/min værdi, hold-funktion, valgfri enhed °C/°F, belyst display, hukommelse til 99 målinger og displayopløsning i 1°C eller 0,1°C. Instrumentet leveres komplet inkl. trådføler -50...250°C, gummikappe, batteri og dansk betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 204 842

NORMALPRIS KR. 595,- | PRIS KUN KR. **475,-**

EL-NR.: 63 98 204 842
PRIS KUN KR.

475,-

Elma DTR-880A – Hygro-/termometer

Elma DTR-880A er et smart instrument, som er perfekt til måling og registrering af temperaturer samt relativ luftfugtighed i miljøer, hvor det er af vital betydning, at overvåge disse parametre. DTR-880A har mange anvendelsesmuligheder, f.eks. kontrol af temperaturen og den relative luftfugtighed i boliger, kontorer, edb-rum, lagerrum og laboratorier m.m. og er forsynet med stort multidisplay for visning af både alarmer, temperatur og relativ fugtighed. DTR-880A har indbygget ur, hukommelse til visning af max-/ min værdier af temperatur (°C og °F) og relativ luftfugtighed og leveres med batteri, bordstøtte og vægbeslag.

EL-NR. 63 98 732 880

NORMALPRIS KR. 395,- | PRIS KUN KR. **295,-**

EL-NR.: 63 98 732 880
PRIS KUN KR.

295,-



ELMA RADON
PRISER FRA KUN KR.

1.395,-

Er din bolig livsfarlig? Ny Elma Radondetektor

Radon kan ikke lugtes, smages eller på anden måde opdages uden brug af en radon detektor. Derfor kaldes radon "den stille dræber". De kendte Elma Radondetektor har fået en design overhaling og skifter navn, funktionerne er uændret stadig simpel "tænd og mål" princip. Serien har desuden fået en storebror. Den nye, app baserede, Airthings Radon Pro er certificeret af AARST-NRPP (Se aarst-nrpp.com) og tilbyder ekstremt høj nøjagtighed. Radon Pro tilbyder mulighed for montage på tre-fod for optimal placering midt i lokale og kommunikerer med iOS, Android og PC. Desuden er Airthings Radon Pro udstyret med sensorer for temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk.

EL-NR.

PRODUKT

63 98 687 508 AIRTHINGS RADON HOME – Simpelt "Tænd og mål" instrument. Lettere bliver det ikke.

63 98 687 511 AIRTHINGS RADON PLUS – Simpelt "Tænd og optag. Lav hurtigt professionel rapportering.

63 98 687 524 AIRTHINGS RADON PRO – App baseret, multifunktions radon- og indeklima instrument

NORMALPRIS

PRIS

1.595,-

1.395,-

9.595,-

7.995,-

Introduktionspris

12.195,-

Find kølelækager nemt og sikkert

Elma RLD4 er en handy lækagedetektor til detektering af kølemiddellækager (HFC, HCFC og CFC). Instrumentet er forsynet med en ultra følsom sensor der f.eks. for R-134a/R22 kan detektere utætheder helt ned til 3 gram/år. Instrumentet kan detektere alle CFC-kølemidler. Elma RLD4's sensorhovedet er monteret på en lang fleksibel arm og tilbyder mulighed for at justere følsomhed i 3 trin, hvilket er praktisk når der skal søges efter lækager af forskellig størrelse. Når Elma RLD4 detekterer tilstedeværelsen af et kølemiddel indikeres dette både med en akustisk og visuel alarm. Elma RLD4 leveres komplet i praktisk beskyttelsestaske med testgas, inkl. betjeningsvejledning og batterier.

EL-NR. 87 98 338 581

NORMALPRIS KR. 1.995,- | PRIS KUN KR. **1.595,-**

EL-NR.: 63 98 338 581
PRIS KUN KR.

1.595,-



Har du styr på fugten?

Vejret er utilregneligt. Stormflod, oversvømmelser og kraftige regnskyl kan give mange problemer. Opdages fugten i bygninger ikke rettidigt, kan det betyde store og kostbare reparationer.

Elma Instruments tilbyder et stor program i udstyr til måling og detektering af fugt.



EL-NR.: 63 98 206 772
PRIS KUN KR.

595,-

Fugtmåler til byggematerialer – Træ, beton, gips mm.

Elma DT125 er et måleinstrument med indstikselektroder til bestemmelse af fugt indholdet i over 100 forskellige træsorter, samt knap 20 forskellige byggematerialer som fx beton, gasbeton og gips. Instrumentet angiver resultatet i enheden "vægt%" i relation til materialets tørremasse. Instrumentet måler også den relative luftfugtighed og dermed naturligvis temperaturen i den omgivende luft. Instrumentet er forsynet med et stort belyst samt min/max funktion og er uundværligt for bygningshåndværkeren, fugt-teknikeren, ingeniøren og andre som arbejder med renoveringsopgaver og fugtskader. Leveres klar til brug, inkl. et sæt nålelektroder, batterier og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 206 772

NORMALPRIS KR. 775,- | PRIS KUN KR. **595,-**

Overflade måling af fugt på beton og gips

Elma DT-128M er et smart instrument til non-destruktiv måling af fugt i byggematerialer, samt konstatering af fugtfordeling i vægge, lofter og gulve. Instrumentet arbejder med højfrekvens og måler materiale fugtigheden i dybden 20-40mm. Elma DT-128M er velegnet til måling på byggematerialer, såsom gips, cement og træ. Målekuglen holdes vinkelret imod emnet og fugten vises direkte på det store belyste display. Instrumentet er forsynet med 2 justerbare alarmgrænser, automatisk kalibrering, min/max, auto sluk samt datahold. Leveres inkl. batterier og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 206 798

NORMALPRIS KR. 995,- | PRIS KUN KR. **785,-**



EL-NR.: 63 98 206 798
PRIS KUN KR.

785,-



EL-NR.: 63 98 740 636
PRIS KUN KR.

3.995,-

Smart fugtmåler med indbygget IR-detektor

FLIR MR160 er en avanceret fugtmåler med både nålesonde, integreret non-destruktiv fugtsensor og infrarød detektor. Den infrarøde detektor i MR160 viser dig med en blå farve på skærmen, hvor væggen er koldest, og hvor der kan være fugt. Du kan så måle på de steder, hvor der er risiko for fugt. Du kan enten måle med den medfølgende nålesonde eller med den integrerede non-destruktive sensor. MR160 er også perfekt, hvis du skal dokumentere dine opgaver. Instrumentet har indbygget målehukommelse, og billedet med måleværdier som du ser på displayet, kan gemmes i BMP format i instrumentet. Via indbygget USB port og det medfølgende kabel, kan du nemt hente billederne over på din PC, hvor du kan gemme billederne for senere dokumentation eller generere en professionel rapport med den gratis FLIR Tools software. FLIR MR160 leveres klar til brug med ekstern nåleprobe, USB kabel, USB lader og manual.

EL-NR. 63 98 740 636

NORMALPRIS KR. 4.795,- | PRIS KUN KR. **3.995,-**

Har du styr på lyset?

Elma 1335 er et alsidigt digitalt luxmeter for korrekt måling ved mange typer lys. Instrumentet har et meget stort måleområde fra 0 til 400.000 lux som gør det anvendeligt både til nødbelysning og måling udendørs i stærkt solskin.

Elma 1335 har stort display med bargraph samt peak-, min-, maxhold, relativ måling, nuljustering og datahold funktion. Instrumentet leveres i taske inkl. ekstern sensor.

Kontroller lysniveauet med Elma 1335!



EL-NR. 63 98 204 936

NORMALPRIS 995,- | PRIS KUN KR. **795,-**

Infrarødt termometer og UV lækagedetektor

Elma 616UV kombinerer den nyeste teknologi inden for infrarød temperaturmåling med UV lækagedetektering. Dette giver dig helt nye muligheder, hvis du arbejder med køleanlæg, både i bygninger og inden for autobranschen. Med det

specielle blå lys kan sporstoffer til registrering af lækager detekteres. Elma 616UV leveres i kuffet, har indbygget lomelygte med hvidt LED lys og måler temperatur fra -30 til 500°C.

EL-NR. 63 98 689 001 | SPAR 30%

NORMALPRIS 1.095,- | NU KUN KR. **766,-**

Kom til overalt med Kyoritsu 2300R

Kyoritsu 2300R sand RMS AC/DC tangamperemeter med åben tang. Instrumentet kan på grund af sine utroligt smalle kæber bruges overalt, selv i gruppetavler, hvor lederne sidder meget tæt. Kyoritsu 2300R måler sand RMS AC/DC strømme helt op til 100 A og er forsynet med datahold, autosluk, samt automatisk nuljustering. Instrumentet opfylder IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplet i taske inkl. batterier og betjeningsvejledning.

EL-NR. 63 98 720 601

NORMALPRIS 1.175,- | NU KUN KR. **899,-**



elma

ELMA INSTRUMENTS A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum

Tlf. 70 22 10 00
Fax 70 22 10 01

E-mail: info@elma.dk

WWW.ELMA.DK

Alle priser er ekskl. moms og
forsendelsesomkostninger
november 2017

Tilbudspriser gælder til 31-12-
2017 eller så længe lager
haves. Der tages forbehold
for trykfejl og udsolgte varer.

Instrument News udgives af:
Elma Instruments A/S, Rytter-
marken 2, 3520 Farum.

Design: Dmansir - Grafisk De-
sign & Fotografi.

Oplag: 28.000 stk.

Udkommer 4 gange årligt
eller efter behov.

Redaktion: Thomas Thøgersen

Interesseret?

Alt hos Elma Instruments A/S kan bestilles på vores hjemmeside www.elma.dk. Både instrumenter, tilbehør, kataloger, datablade, nyhedsbreve og meget mere. Eller du kan ringe eller faxe/e-maile os nedenstående kupon.

☐ Ja tak, send mig gratis det store katalog, Instrumentbogen 2016/2017

☐ Ja tak, jeg vil gerne bestille _____ stk _____

☐ Ja tak, jeg vil gerne bestille _____ stk _____

